

**Multiservice GmbH**  
**Dorfstrasse 26**  
**CH-8532 Weiningen TG**

**Telefon: 052 747 17 88**  
**E-Mail: info@tuerenteam.ch**


Weiningen TG, 01.02.2018

Multiservice GmbH

## Angebot Rigi 264 AR

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für Kompotherm Haustüre:

**Position: 1**



### KOMPOtherm® -Aluminium-Tür

Profilsystem : KOMPOtherm® KO 80 HD  
 Öffnungsart : DIN rechts einwärts  
 Bodenschwelle : 2  
 Glasart : Safe-Therm 1.1

Gesamtmaß (B x H): 1700 x 2100 mm

Türbreite : 1100 mm  
 Lichter Durchgang : 984/2031 mm  
 Seitenteilbreiten : 600 mm

Typ 150R 1-flügelige Haustür, feststehendes Seitenteil rechts



Original KOMPOtherm® Design

V: 6,51 U:1.209

| Farben :  | außen                    | innen                       |
|---|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Profile:</b> Pfo., Sock, Blindflg., Spr.     | RAL 9006 - Weißaluminium | RAL 9016 - Weiß Seidenglanz |
| <b>Rahmen:</b> links, oben, rechts              | RAL 9006 - Weißaluminium | RAL 9016 - Weiß Seidenglanz |
| <b>Türflügel:</b>                               | RAL 9006 - Weißaluminium | RAL 9016 - Weiß Seidenglanz |
| <b>Füllungsplatte:</b>                          | RAL 9006 - Weißaluminium | RAL 9016 - Weiß Seidenglanz |
| <b>Zierrahmen + Aufdopplung:</b>                |                          | RAL 9016 - Weiß Seidenglanz |
| Füllungsgrundplatte NUR außen farbig abgesetzt. |                          |                             |

| Anzahl  | Bezeichnung  | Preis (CHF) |
|---------|--|-------------|
| 1 Stück | KOMPOtherm® Tür wie oben beschrieben   | 2'386, -    |
| 1 Stück | KOMPOtherm® E-264AR, Kombi-Füllung, Plus-Line, farbig abgesetzt mit 673 - Silbergrau Feinstruktur<br>Motiwerglasung 1475   | 1'364, -    |
| 1 x     | Aufpreis für Füllung flügelüberdeckend nur außen   | 382, -      |
| 1 Stück | KOMPOtherm® Ganzglasfüllung<br>Motiwerglasung 1475, Safe-Therm 1.1 (max. bis 600 mm)   | 820, -      |
| 1 Stück | 11350 3-fach Verriegelung  |             |
| 1 Stück | 10134 Standard-Drücker innen weiß ähnl. RAL 9016   |             |
| 1 Stück | 23152 Stangengriff, Edelstahl, L: 1200 mm, mit geraden Stützen, nur auf Füllung<br>Nur zur Montage auf KOMPOtherm® Füllung geeignet.   | 309, -      |
| 1 Stück | 10196 KABA Expert-Sicherheitsprofilzylinder mit innen Drehknopf, mit 5<br>Wendeschlüsseln und KOMPOtherm-Sicherheitskarte, nach DIN 18252 und<br>EN 1303, Verschlussicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandklasse 2, mit Not-<br>und Gefahrenfunktion | 180, -      |
| 1,8 m   | Alu-Wetterschenkel aussen, zum einschieben   | 54, -       |
| Summe : |  | 5'495,00    |

Die angegebene KOMPOtherm Türanlage, Position 1 mit Profil Standard, Verglasung Motiwerglasung 1475, Safe-Therm 1.1 (max. bis 600 mm), hat einen gesamten U-Wert von ca. 1.3 W / (qm x K).

Die Berechnungen sind nach DIN EN ISO 10077-1:2000-11 ausgeführt worden und berücksichtigen somit auch den, auf den U-Wert negativ ausfallenden, Randverbund der Verglasung.

| <b>Kalkulation</b>                               |                         |                 |
|--|-------------------------|-----------------|
| <b>Position 1:</b> 1 x Türanlage wie beschrieben | Summe Position 1:       | 5'495,00        |
|  | Gesamtsumme Position 1: | 5'495,00        |
|  | Nettosumme :            | 5'495,00        |
|  | MwSt. : 7.70 %          | 423,12          |
|  | <b>Gesamtsumme :</b>    | <b>5'918,12</b> |

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Darstellungen um Computeranimationen handelt. Verfälschungen in Form und Farbe können auftreten!

Montagearbeiten/Leistungsnachweis:

- Renovation A-Z
- Türlieferung auf Baustelle
- Demontage alte Türe
- Entsorgung alte Türe
- Montage neue Türe auf Anschlag mit Anschlagband
- Grundeinstellung neue Türe
- Elastische Verfugungen: Türe Bauwerk

Zahlungskonditionen:

40 % von Auftragswert bei Bestellung,  
60 % von Auftragswert nach Fertigstellung innert 10 Tagen.


Wir freuen uns, Ihnen eine Offerte unterbreiten zu dürfen. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Multiservice GmbH  
Edwin Stäheli

**Außen- und Innenansicht für Position 1**

**Außenansicht**



**Innenansicht (Die Innenansicht kann teilweise von der realen Ansicht abweichen!)**

